080-5600

过中心压缩式钩锁





这种简单的杠杆操作式压缩钩闩锁提供了可靠 的偏心作用,弹簧加载的眼钩具有张力,可保 持面板自由且牢固地发出嘎嘎声。专为将闩锁 和定位器表面安装在同一平面上的应用而设 计,将坚固的杠杆向下折叠可将匹配的嵌入式 面板拉紧。

设计用于:

• 中型到重型非公路用面板和需要拉入功能并 耐振动的车厢。

特点与优势:

- 坚固的结构:焊接钢外壳和安装基座
- 易于操作(人体工程学),向下折叠坚固的 控制杆,将配对的嵌入式面板拉紧。
- KeyOne™Plus锁定系统允许通过 单个钥匙操作多个板载锁定硬 件,可以选择不同的钥匙或提供 非锁定



- 通用设计是非手工的
- 封闭的闩锁杆/弹簧固定器减少了弯曲和故障

Global Locations:

TriMark Corporation 500 Bailey Avenue P.O. Box 350 New Hampton, Iowa 50659 United States Tel: 641-394-3188 Fax: 641-394-2392 1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com

TriMark Europe Cedar Court

Walker road Bardon Hill Coalville LE67 1TU United Kingdom Tel: +44(0)1530 512460 Fax: +44(0)1530 512461 www.trimarkeu.com

TriMark (Xuzhou) Building À5 Jingwu Road

Xuzhou Economic Development Zone Xuzhou, Jiangsu 221004 PR China Tel: +86 516 8773 0018 Fax: +86 516 8773 0058 www.trimarkcn.com







过中心压缩式钩锁

安装:

- 轻松安装(2)个M8安装紧固件(不包括在 内)
- 安装底座开槽用于安装对准

材料:

- 手柄: 坚固的锌合金压铸件
- 安装基座/外壳, 挂钩: 低碳钢

表面处理:

•镀锌、铬酸盐

各个零件的尺寸仅供参考。有关完整的尺 寸,规格和安装步骤,请参阅各个零件图。 提供工程协助和应用图纸.

