↓TriMark® (徐州)

040-0100 推式按钮把手



设计用途:

- 非公路车辆应用 一 建筑、采矿、农业用车
- 外部闩锁释放
- 进入协助

特性/优点:

MOODY

ISO 9001:2008

- 无摩擦按钮密封
- 流过式自清洁设计
- 使用 1/4 英寸直径的平头螺丝可以容易地适应多种门 的厚度

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building À5 Jingwu Road Xuzhou Economic Development Zone Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004 特利马克(徐州)汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004 www.trimarkcn.com 500 Bailey Avenue P.O. Box 350 New Hampton, Iowa

TriMark Corporation

United States
Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392 1-800-447-0343 www.trimarkcorp.com



03/10-11



040-0100 推式按钮把手

材料:

• 锌压铸合金

表面处理:

- 黑色粉末喷涂
- 铜镍铬

更多信息请访问 www.trimarkcorp.com

安装:

- 使用 (3) 个 M6x1 螺栓进行安装
- 利用隔片可以在平面安装把手

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸, 规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸



